

ERRATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 066/23
PREGAO ELETRÔNICO 006/23

ITEM 01 - Computador tipo A - Básico

MEMORIA RAM

- Deve possuir padrão mínimo UDIMM DDR3-1600 MHz;

ALTERAR PARA: Deve possuir padrão mínimo SODIMM DDR3-1600 MHz;

PLACA-MÃE.

- Deve possuir 1 (uma) interface wireless pci-ex (a/b/g/n/ac 1200) com Bluetooth;

ALTERAR PARA: Deve possuir 1 (uma) interface wireless pci-ex (a/b/g/n/ac)

- Deve possuir no mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, sendo 1 (uma) HDMI ou 1 (uma) DP ou VGA.

ALTERAR PARA: Deve possuir no mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, sendo 1 (uma) HDMI e 1 (uma) DP ou VGA.

PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO)

- Unidade de processamento gráfico integrada

ALTERAR PARA: Unidade de processamento gráfico integrada, com aceleração gráfica e com frequênciamínima de 350MHz;

GABINETE

- Deve ser padrão ATX/Micro-ATX/Mini-ATX/Small Form Factor/;

ALTERAR PARA: Deve ser padrão Micro/Mini Small Form Factor;



FONTE

Deve possuir fonte de alimentação com potência mínima de até 300 Watts, sendo suficiente para alimentar todos os componentes e interfaces em sua capacidade máxima de expansão, de acordo com as Especificações elétricas deles.

ALTERAR PARA: Deve possuir fonte de alimentação externa e potência máxima de até 90 Watts, sendo suficiente para alimentar todos os componentes e interfaces em sua capacidade máxima de expansão, de acordo com as Especificações elétricas deles.

SOFTWARE

Deverá possuir licenças originais sendo aceito etiquetas (Selo);

ALTERAR PARA: Deverá possuir licenças originais

ESTAÇÃO DE TRABALHO – TIPO “B” - INTERMEDIÁRIA

MEMORIA RAM

- Deve possuir padrão mínimo UDIMM DDR4-2400 MHz

ALTERAR PARA: Deve possuir padrão mínimo SODIMM DDR4-2400 MHz;

PLACA-MÃE.

- Deve possuir 1 (uma) interface wireless pci-ex (a/b/g/n/ac 1200) com Bluetooth;

ALTERAR PARA: Deve possuir 1 (uma) interface wireless pci-ex (a/b/g/n/ac)

- Deve possuir no mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, sendo 1 (uma) HDMI ou 1 (uma) DP ou VGA.

ALTERAR PARA: Deve possuir no mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, sendo 1 (uma) HDMI e 1 (uma) DP ou VGA.

PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO)

- Unidade de processamento gráfico integrada

ALTERAR PARA: Unidade de processamento gráfico integrada, com aceleração gráfica e com frequência em modo turbo de, no mínimo, 1.3GHz;

GABINETE

- Deve ser padrão ATX/Micro-ATX/Mini-ATX/Small Form Factor/;

ALTERAR PARA: Deve ser padrão Micro/Mini Small Form Factor;

FONTE

Deve possuir fonte de alimentação com potência mínima de até 300 Watts, sendo suficiente para alimentar todos os componentes e interfaces em sua capacidade máxima de expansão, de acordo com as Especificações elétricas deles.

ALTERAR PARA: Deve possuir fonte de alimentação externa e potência máxima de até 90 Watts, sendo suficiente para alimentar todos os componentes e interfaces em sua capacidade máxima de expansão, de acordo com as Especificações elétricas deles.

SOFTWARE

Deverá possuir licenças originais sendo aceito etiquetas (Selo);

ALTERAR PARA: Deverá possuir licenças originais

ITEM 03 - Computador tipo C -Avançado

MEMORIA RAM

- Deve possuir padrão mínimo UDIMM DDR4-2400 MHz

ALTERAR PARA: Deve possuir padrão mínimo SODIMM DDR4-2400 MHz;

PLACA-MÃE.

- Deve possuir 1 (uma) interface wireless pci-ex (a/b/g/n/ac 1200) com Bluetooth;

ALTERAR PARA: Deve possuir 1 (uma) interface wireless pci-ex (a/b/g/n/ac)

- Deve possuir no mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, sendo 1 (uma) HDMI ou 1 (uma) DP ou VGA.

ALTERAR PARA: Deve possuir no mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, sendo 1 (uma) HDMI e 1 (uma) DP ou VGA.

PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO)

- Unidade de processamento gráfico integrada

ALTERAR PARA: Unidade de processamento gráfico integrada, com aceleração gráfica e com frequência em modo turbo de, no mínimo, 1.3GHz;

GABINETE

- Deve ser padrão ATX/Micro-ATX/Mini-ATX/Small Form Factor/;

ALTERAR PARA: Deve ser padrão Micro/Mini Small Form Factor;

FONTE

Deve possuir fonte de alimentação com potência mínima de até 300 Watts, sendo suficiente para alimentar todos os componentes e interfaces em sua capacidade máxima de expansão, de acordo com as Especificações elétricas deles.

ALTERAR PARA: Deve possuir fonte de alimentação externa e potência máxima de até 90 Watts, sendo suficiente para alimentar todos os componentes e interfaces em sua capacidade máxima de expansão, de acordo com as Especificações elétricas deles.

SOFTWARE

Deverá possuir licenças originais sendo aceito etiquetas (Selo);

ALTERAR PARA: Deverá possuir licenças originais

Itens Gerais:

QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR:

- Comprovação, através de declaração do licitante, de que o modelo do equipamento ofertado está sendo produzido pelo

- fabricante no Brasil e comercializado normalmente através dos canais de venda do fabricante no Brasil;
- Comprovação, através de declaração do Fabricante, assinada pelo representante legal do Fabricante, de que a licitante é Revenda Autorizada e Assistência Técnica Autorizada pelo fabricante do equipamento ofertado.
 - Apresentar Atestado de Aptidão Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom e regular fornecimento de bens similares ao objeto do Edital e seus anexos, em condições compatíveis de quantidades e prazos;
 - O licitante poderá apresentar tantos atestados de aptidão técnica quantos julgar necessários para comprovar que já forneceu objeto similar ao da licitação, destacando-se a necessidade desse(s) atestado(s) demonstrar(em) que o interessado forneceu anteriormente, pelo menos, 10% da quantidade que está propondo neste certame.
 - No caso de pessoa jurídica de direito público, o(s) atestado(s) deverá(ão) ser assinado(s) pelo titular da pasta ou pelo responsável do setor competente do órgão. Para pessoa jurídica de direito privado, o(s) atestado(s) deverá(ão) ser assinado(s) pelo representante legal.
 - A(s) Ficha(s) Técnica(s) deverão estar identificadas individualmente com o número do item correspondente, com o número do Pregão, a identificação da empresa (nome ou razão social), telefone e endereço;
 - *As Fichas Técnicas deverão apresentar todas as especificações do equipamento, contendo as informações solicitadas neste descritivo. Os prospectos / catálogos apresentados deverão estar disponíveis também no sítio do fabricante;*
 - Não serão aceitas especificações genéricas
 - A proposta e a ficha técnica (catálogo) devem explicitar as especificações técnicas do produto ofertado. Serão desclassificadas as propostas de preços e fichas técnicas que **apenas reproduzirem** as especificações técnicas fornecidas pela Administração, neste Termo de Referência, ou que apenas declararem que as especificações técnicas estão de acordo com o Edital / Termo de Referência.

Maxsuel Novais Oliveira
 Pregoeiro

André dos Santos Sampaio
 Presidente do Consórcio PRODNORTE

